

## CATALOGUE GAINES STANDARDS CJH

Gaine fil plat spiralée plastifiée,  
Haute résistance.

Flat wire, high strength  
Flach Draht, hoch Festigkeit



| Désignation<br><i>Bezeichnung</i><br><i>Designation</i> | Référence<br><i>Referenz</i><br><i>Reference</i> | Ø intérieur<br><u>Innendurchmesser</u><br><u>Inner diameter</u> | Ø extérieur<br><u>Außendurchmesser</u><br><u>Outside diameter</u> |
|---|--|---|---|
| G20 FP F CLAIR Ø EXT 4.2 NO                             | 332200000010                                     | 2 mm  | 4,2 mm  |
| G21 FP F CLAIR Ø EXT 4.9 NO                             | 378050000010                                     | 2,1 mm  | 4,9 mm  |
| G25 FP F CLAIR Ø EXT 4 NUE                              | 044400000010                                     | 2,5 mm  | 4 mm  |
| G25 FP F CLAIR Ø EXT 4.9 BLA                            | 334220000010                                     | 2,5 mm  | 4,9 mm  |
| G25 FP F CLAIR Ø EXT 4.9 BLE C                          | 334270000010                                     | 2,5 mm  | 4,9 mm  |
| G25 FP F CLAIR Ø EXT 4.9 GR                             | 334210000010                                     | 2,5 mm  | 4,9 mm  |
| G25 FP F CLAIR Ø EXT 4.9 NO                             | 334200000010                                     | 2,5 mm  | 4,9 mm  |
| G25 FP F CLAIR Ø EXT 4.9 NO POLYFLAM                    | 359200000010                                     | 2,5 mm  | 4,9 mm  |
| G25 FP F CLAIR Ø EXT 4.9 RO                             | 334230000010                                     | 2,5 mm  | 4,9 mm  |
| G25 FP F CLAIR Ø EXT 5 NO THERMOFLEX                    | 359300000010                                     | 2,5 mm  | 5 mm  |
| G28 FP F CLAIR Ø EXT 4.5 NO                             | 325200000010                                     | 2,8 mm  | 4,5 mm  |
| G30 FP F CLAIR Ø EXT 6.8 NO                             | 378040000010                                     | 3 mm  | 6,8 mm  |
| G35 FP F CLAIR Ø EXT 5.7 GR                             | 337210000010                                     | 3,5 mm  | 5,7 mm  |
| G35 FP F CLAIR Ø EXT 5.7 NO                             | 337200000010                                     | 3,5 mm  | 5,7 mm  |
| G35 FP F CLAIR Ø EXT 5.9 NO                             | 345200000010                                     | 3,5 mm  | 5,9 mm  |
| G35 FP F CLAIR Ø EXT 6.2 GR                             | 338210000010                                     | 3,5 mm  | 6,2 mm  |
| G35 FP F CLAIR Ø EXT 6.2 NO                             | 338200000010                                     | 3,5 mm  | 6,2 mm  |
| G40 FP F CLAIR Ø EXT 5.9 NUE                            | 366000000010                                     | 4 mm  | 5,9 mm  |
| G40 FP F CLAIR Ø EXT 6.4 NO                             | 366100000010                                     | 4 mm  | 6,4 mm  |
| G40 FP F CLAIR Ø EXT 7.5 NO                             | 366300000010                                     | 4 mm  | 7,5 mm  |
| G40 FP F INOX Ø EXT 5.7 NUE                             | 356050000010                                     | 4 mm  | 5,7 mm  |
| G47 FP F CLAIR Ø EXT 8.5 NO                             | 356010000010                                     | 4,7 mm  | 8,5 mm  |

### Gaine Push-Pull plastifiée.

Haute résistance.

Push-Pull casing

Push-Pull Hülle



| Désignation<br><i>Designation</i><br><i>Bezeichnung</i> | Référence<br><i>Reference</i><br><i>Referenz</i> | Ø intérieur<br><u>Inner diameter</u><br><u>Innendurchmesser</u> | Ø extérieur<br><u>Outside diameter</u><br><u>Außendurchmesser</u> |
|---|--|---|---|
| GPP18 Ø EXT 4.1 NO                                      | 357000000010                                     | 1,8 mm  | 4,1 mm  |
| GPP20 Ø EXT 5 NO POLYFLAM                               | 357050000010                                     | 2 mm  | 5 mm  |
| GPP21 Ø EXT 4.9 NO                                      | 357030000010                                     | 2,1 mm  | 4,9 mm  |
| GPP37 Ø EXT 8 BLE                                       | 357060000010                                     | 3,7 mm  | 8 mm  |
| GPP845 Ø EXT 15 NO                                      | 357070000010                                     | 8,45 mm   | 15 mm   |

### Gaine fil plat tube POM (favorise un meilleur glissement)

Flat wire, tube POM (for a better sliding)

Flach Draht, Rohr POM ( für ein besseres Schlupf)



| Désignation<br><i>Designation</i><br><i>Bezeichnung</i> | Référence<br><i>Reference</i><br><i>Referenz</i> | Ø intérieur<br><u>Inner diameter</u><br><u>Innendurchmesser</u> | Ø extérieur<br><u>Outside diameter</u><br><u>Außendurchmesser</u> |
|---|--|---|---|
| G21 FP TU F CLAIR Ø EXT 4.9 NO POLYFLAM                 | 362200001010                                     | 2,1 mm  | 4,9 mm  |
| G21 FP TU F CLAIR Ø EXT 4.9 NO                          | 362200000010                                     | 2,1 mm  | 4,9 mm  |
| G21 FP TU F CLAIR Ø EXT 4.9 GR                          | 362210000010                                     | 2,1 mm  | 4,9 mm  |
| G28 FP TU F CLAIR Ø EXT 5.9 GR                          | 364210000010                                     | 2,8 mm  | 5,9 mm  |

## Gaine fil rond spiralee plastifiee.

Round wire

Rund Draht



| Désignation<br><i>Designation</i><br><i>Bezeichnung</i> | Référence<br><i>Reference</i><br><i>Referenz</i> | Ø intérieur<br><u>Inner diameter</u><br><u>Innendurchmesser</u> | Ø extérieur<br><u>Outside diameter</u><br><u>Außendurchmesser</u> |
|---|--|---|---|
| G12 FR F CLAIR Ø EXT 4.3 NO POLYFLAM                    | 300200000010                                     | 1,2 mm  | 4,3 mm  |
| G13 FR F CLAIR Ø EXT 3.1 NUE                            | 305000000010                                     | 1,3 mm  | 3,1 mm  |
| G16 FR F CLAIR Ø EXT 4 BLE                              | 305100000010                                     | 1,6 mm  | 4 mm  |
| G18 FR F CLAIR Ø EXT 5 NO                               | 321200000010                                     | 1,8 mm  | 5 mm  |
| G18 FR F CLAIR Ø EXT 4.3 NO                             | 301200000010                                     | 1,8 mm  | 4,3 mm  |
| G18 FR F CLAIR Ø EXT 4.3 GR                             | 301210000010                                     | 1,8 mm  | 4,3 mm  |
| G23 FR F CLAIR Ø EXT 4.9 NO POLYFLAM                    | 380310000010                                     | 2,3 mm  | 4,9 mm  |
| G23 FR F CLAIR Ø EXT 4.9 NO                             | 302200000010                                     | 2,3 mm  | 4,9 mm  |
| G23 FR F CLAIR Ø EXT 4.9 GR                             | 302210000010                                     | 2,3 mm  | 4,9 mm  |
| G23 FR F CLAIR Ø EXT 4.9 BLA                            | 302220000010                                     | 2,3 mm  | 4,9 mm  |
| G23 FR F CLAIR Ø EXT 4.1 NUE                            | 044250000010                                     | 2,3 mm  | 4,1 mm  |
| G26 FR F CLAIR Ø EXT 6.2 NO                             | 324200000010                                     | 2,6 mm  | 6,2 mm  |
| G26 FR F CLAIR Ø EXT 5.4 NO                             | 312200000010                                     | 2,6 mm  | 5,4 mm  |
| G26 FR F CLAIR Ø EXT 5.4 NO                             | 303200000010                                     | 2,6 mm  | 5,4 mm  |
| G26 FR F CLAIR Ø EXT 5.4 GR                             | 303210000010                                     | 2,6 mm  | 5,4 mm  |
| G26 FR F CLAIR Ø EXT 5.4 GR                             | 312210000010                                     | 2,6 mm  | 5,4 mm  |
| G30 FR F CLAIR Ø EXT 7.3 NO                             | 356000000010                                     | 3 mm  | 7,3 mm  |
| G32 FR F CLAIR Ø EXT 6.2 NO                             | 313200000010                                     | 3,2 mm  | 6,2 mm  |
| G32 FR F CLAIR Ø EXT 6.2 GR                             | 313210000010                                     | 3,2 mm  | 6,2 mm  |
| G32 FR F CLAIR Ø EXT 5.7 NO                             | 304200000010                                     | 3,2 mm  | 5,7 mm  |
| G35 FR F CLAIR Ø EXT 7.2 GR                             | 356210000010                                     | 3,5 mm  | 7,2 mm  |
| G36 FR F CLAIR Ø EXT 5.6 NUE                            | 044500000010                                     | 3,6 mm  | 5,6 mm  |
| G50 FR F CLAIR Ø EXT 10.1 NO                            | 356020000010                                     | 5 mm  | 10,1 mm   |
| G53 FR F CLAIR Ø EXT 7.7 NUE                            | 356040000010                                     | 5,3 mm  | 7,7 mm  |
| G62 FR F CLAIR Ø EXT 11.3 NO                            | 356030000010                                     | 6,2 mm  | 11,3 mm   |
| G80 FR F CLAIR Ø EXT 13.2 NO                            | 338010000010                                     | 8 mm  | 13,2 mm   |

## Conditionnement :

- L'ensemble des références de gaines sont disponibles en longueur standard suivant un code final à deux chiffres, il suffit de remplacer le code final 10 par le code du conditionnement voulu (voir tableau ci-dessous).

| Code final | Longueur               |
|------------|------------------------|
| 42         | Rouleaux de 25 mètres  |
| 56         | Rouleaux de 50 mètres  |
| 44         | Rouleaux de 100 mètres |
| 45         | Bobines de 150 mètres  |
| 82         | Bobines de 1000 mètres |

*Exemple : pour commander une gaine de référence 305000000010 en rouleaux de 25 mètres la référence devient 305000000042.*

## Sur mesure :

- N'hésitez pas à nous contacter afin de travailler avec nous sur un projet de gaine sur mesure.
- Nous pouvons couper les gaines à la longueur désirée, ajouter un embout serti ou non etc.
- L'ensemble de nos gaines sont disponibles dans différents coloris (rouge, jaune, bleu, ...)

