



## SURMOULAGE ZAMAK

Vous trouverez ci-dessous les schémas de toutes les possibilités que nous possédons pour effectuer vos surmoulages en Zamak d'embout de câble acier galvanisé ou inox.




### N°22




Ø de câbles : 1.2 mm

### N°23




Ø de câbles : 1.0 mm

### N°24




Ø de câbles : 1.2 mm  
1.5 mm

### N°24L




Ø de câbles : 1.2 mm  
1.4 mm  
1.5 mm

### N°25




Ø de câbles : 1.0 mm  
1.5 mm

### N°26




Ø de câbles : 1.0 mm  
1.2 mm

### N°27




Ø de câbles : 1.5 mm  
1.8 mm  
2.0 mm

### N°28




Ø de câbles : 1.2 mm  
1.5 mm

### N°29




Ø de câbles : 1.5 mm

### N°30




Ø de câbles : 1.5 mm

### N°33




Ø de câbles : 1.5 mm  
1.6 mm  
1.8 mm  
2.0 mm

### N°33D




Ø de câbles : 1.2 mm  
1.5 mm  
1.6 mm

### N°36




Ø de câbles : 1.2 mm

### N°39V



Ø de câbles : 1.2 mm  
1.5 mm  
1.8 mm

### N°40



Ø de câbles : 1.2 mm  
1.8 mm

**N°41**

Ø de câbles : 1.5 mm  
1.8 mm  
2.0 mm  
2.5 mm

**N°43**

Ø de câbles : 1.8 mm

**N°43L**

Ø de câbles : 2.0 mm

**N°44**

Ø de câbles : 2.5 mm

**N°46**

Ø de câbles : 2.5 mm

**N°47**

Ø de câbles : 1.5 mm

**N°48**

Ø de câbles : 2.0 mm

**N°49**

Ø de câbles : 1.5 mm  
1.6 mm  
1.8 mm  
2.35 mm

**N°50**

Ø de câbles : 1.5 mm

**N°51**

Ø de câbles : 4.0 mm

**N°52**

Ø de câbles : 2.5 mm

**N°53**

Ø de câbles : 1.5 mm  
1.6 mm

**N°54**

Ø de câbles : 1.8 mm  
2.0 mm


**N°55**

Ø de câbles : 2.35 mm

**N°56**


Ø de câbles : 1.8 mm  
2.0 mm

N°57




Ø de câbles : 1.5 mm

N°58




Ø de câbles : 1.0 mm

N°59




Ø de câbles : 1.0 mm

N°60




Ø de câbles : 1.8 mm

N°61




Ø de câbles : 1.8 mm


N°62




Ø de câbles : 3.0 mm  
3.2 mm




Ø de câbles : 2.0 mm



Ø de câbles : 1.5 mm



Suivant spécifications client




Suivant spécifications client

N°63



Ø de câbles : 1.2 mm

N°64



Ø de câbles : 1.0 mm